

COMBINED NOTICE OF FINDING OF NO SIGNIFICANT IMPACT
AND INTENT TO REQUEST RELEASE OF FUNDS

Date of Notice Posting: July 20, 2021

Project Name: Merkel – 7220301 - WWTP - CE

State/Local Identifier: 7220301

Contact:

Mary Schrampfer, Mayor
City of Merkel
100 Kent St.
Merkel, TX 79536
325-928-4911
citysecretary@merkeltexas.com

These notices shall satisfy two separate but related procedural requirements for activities to be undertaken by the **City of Merkel**.

REQUEST FOR RELEASE OF FUNDS

On or about **August 10, 2021**, the **City of Merkel**, will submit a request to the Texas Department of Agriculture (TDA) for the release of Community Development Block Grant funds under Section 104 (F) of Title I of the Housing and Community Development Act of 1974, as amended to undertake a project known as **Merkel – 7220301 - WWTP - CE** for the purpose of **reducing the sludge levels of its facultative lagoon to ensure proper wastewater treatment and resolve the potential threat to public health.**

Project Location:

All work will occur in the City of Merkel, Taylor County, Texas at the following locations:

- Wastewater treatment plant located at 318 County Road 682 (32.484, -99.99821)
- Land Application Site 1 - located on 26.6 acres of property adjacent to the south side of the sludge ponds (32.4814, -99.99878)
- Land Application Site 2 - located on 21.5 acres of property adjacent to the east side of the sludge ponds (32.48315, -100.00172)
- Land Application Site 3 - located on 218 acres of property north of the sludge ponds (32.49214, -99.999)
- Land Application Site 4 - located on 181 acres of property north of Land Application Site 3 (32.49695, -99.99951)

IF FUNDS ALLOW:

- Lift Station 1 - on the south side of the I-20 Frontage Road near High Cotton Pkwy and N 1st St. (32.47395, -100.02809)
- Lift Station 2 - on the south side of the I-20 Frontage Road near CR 1236 and N. 1st St. (32.46922, -99.9909)
- Lift Station 3 - on the north side of the I-20 Frontage Road at the Alon gas station (32.46806, -99.98351)
- Lift Station 4 - on the northwest corner of the sludge ponds (32.48548, -99.99938)

Description of the Proposed Project [24 CFR 50.12 & 58.32; 40 CFR 1508.25]:

Sewer:

Contractor shall reduce the sludge levels of its facultative lagoon to ensure proper wastewater treatment and resolve the potential threat to public health. Contractor shall conduct sludge removal, install aeration equipment, electrical controls and all associated appurtenances.

If the pond can be drained it will be removed with a loader. If the pond cannot be drained the sludge will be pumped out using specialized pumping equipment and allowed to dry. Then it will be loaded onto a truck and hauled to the application site and spread uniformly. The amount of sludge applied per acre is determined through the TCEQ permitting process. After spreading the sludge is then plowed into the soil. 200 acres of farmland will be utilized for land application of the sludge removal and there will not be a sludge transmission line installed. This will be a temporary land use and there will be no permanent acquisition involved with this project.

Professional Services including Grant Administrator and Project Engineer activities.

IF FUNDS ALLOW:

Contractor shall perform SCADA improvements to four (4) lift stations in the City.

Project Issues: Endangered Species, Historical Properties, Floodplain Management and Wetlands Protection. Details in the Environmental Review Record (ERR).

Project size: Approximately 200 acres.

Funding:

Project will cost \$302,500 and will be paid for with \$275,000 in HUD CDBG grant funds administered by the Texas Department of Agriculture and \$27,500 in local funds.

FINDING OF NO SIGNIFICANT IMPACT

The **City of Merkel** has determined that the project will have no significant impact on the human environment. Therefore, an Environmental Impact Statement under the National Environmental Policy Act of 1969 (NEPA) is not required. Additional project information is contained in the Environmental Review Record (ERR) on file at the **City of Merkel, 100 Kent St., Merkel, TX**, and may be examined or copied weekdays 9 A.M to 4 P.M.). The ERR may also be accessed online at the following website <https://tinyurl.com/2xfy5k5x>.

PUBLIC COMMENTS

Any individual, group, or agency may submit written comments on the ERR to the **City of Merkel, 100 Kent St., Merkel, TX 79536, Attn: Mary Schrampfer, Mayor, citysecretary@merkeltexas.com**. All comments received by **August 9, 2021**, or within eighteen (18) days following this posting (whichever is later) will be considered by the **City of Merkel** prior to authorizing submission of a request for release of funds. Commenters should specify which part of this Notice they are addressing.

ENVIRONMENTAL CERTIFICATION

The **City of Merkel** certifies to TDA that **Mary Schrampfer** in their capacity as **Mayor** consents to accept the jurisdiction of the Federal Courts if an action is brought to enforce responsibilities in relation to the environmental review process and that these responsibilities have been satisfied. TDA's approval of the certification satisfies its responsibilities under NEPA and related laws and authorities and allows the **City of Merkel** to use Program funds.

OBJECTIONS TO RELEASE OF FUNDS

TDA will accept objections to its release of funds and the **City of Merkel's** certification for a period of fifteen days following the anticipated submission date or its actual receipt of the request (whichever is later) only if they are on one of the following bases: (a) the certification was not executed by the Certifying Officer of the **City of Merkel**; (b) the **City of Merkel** has omitted a step or failed to make a decision or finding required by HUD regulations at 24 CFR part 58; (c) the grant recipient or other participants in the development process have committed funds, incurred costs or undertaken activities not authorized by 24 CFR Part 58 before approval of a release of funds by TDA; or (d) another Federal agency acting pursuant to 40 CFR Part 1504 has submitted a written finding that the project is unsatisfactory from the standpoint of environmental quality. Objections must be prepared and submitted via email in accordance with the required procedures (24 CFR Part 58, Sec. 58.76) and shall be addressed to Texas Department of Agriculture, ATTN: Environmental Specialist, CDBG_EnvReview@texasagriculture.gov. Potential objectors should contact TDA via email CDBG_EnvReview@texasagriculture.gov to verify the actual last day of the state objection period.

Mary Schrampfer, Mayor

AVISO COMBINADO DE NOTIFICACIÓN DE IMPACTO SIGNIFICATIVO
E INTENCIÓN DE SOLICITAR LA LIBERACIÓN DE FONDOS

Fecha de publicación del aviso: 20 de julio de 2021

Nombre del proyecto: Merkel - 7220301 - PTAR - CE

Identificador estatal / local: 7220301

Contacto:

Mary Schrampfer, alcaldesa de la
ciudad de Merkel
100 Kent St.
Merkel, TX 325-928-4911
79536
citysecretary@merkeltexas.com

Estos avisos deberán cumplir dos requisitos de procedimiento diferentes, pero relacionados de actividades a realizar por el **Ayuntamiento de Merkel**.

SOLICITUD DE LIBERACIÓN DE FONDOS

A partir del **10 de agosto de 2021**, la **Ciudad de Merkel**, presentará una solicitud al Departamento de Agricultura de Texas (TDA) para la liberación de fondos de Subvenciones en Bloque para Desarrollo Comunitario bajo la Sección 104 (F) del Título I de la Ley de Vivienda y Desarrollo Comunitario de 1974, según enmendada para emprender un proyecto conocido como **Merkel - 7220301 - EDAR - CE** con el propósito de **reducir los niveles de lodos de su laguna facultativa para asegurar un adecuado tratamiento de las aguas residuales y resolver la potencial amenaza a la salud pública.**

Ubicación del proyecto:

Todo el trabajo se llevará a cabo en la ciudad de Merkel, condado de Taylor, Texas en las siguientes ubicaciones:

- Planta de tratamiento de aguas residuales ubicada en 318 County Road 682 (32.484, -99.99821)
- Sitio de aplicación terrestre 1: ubicado en 26.6 acres de propiedad adyacente a el lado sur de los estanques de lodo (32.4814, -99.99878)
- Sitio de aplicación terrestre 2 - ubicado en 21.5 acres de propiedad adyacente al lado este de los estanques de lodo (32.48315, -100.00172)
- Sitio de aplicación terrestre 3 - ubicado en 218 acres de propiedad al norte de los estanques de lodos (32.49214, -99.999)
- Sitio de aplicación terrestre 4: ubicado en 181 acres de propiedad al norte del Sitio de aplicación terrestre 3 (32.49695, -99.99951)LOSbombeo

SIFONDOS LO PERMITEN:

- Estación de1 - en el lado sur del I- 20 Frontage Road cerca de High Cotton Pkwy y N 1st St. (32.47395, -100.02809)
- Estación de elevación 2 - en el lado sur de la I-20 Frontage Road cerca de CR 1236 y N. 1st St. (32.46922, -99.9909)

- Estación de elevación 3 - en el lado norte de la I-20 Frontage Road en la gasolinera Alon (32.46806, -99.98351) bombeo
- Estación de 4 - en la esquina noroeste de los estanques de lodos (32.48548, -99.99938)

Descripción del proyecto propuesto [24 CFR 50.12 & 58.32; 40 CFR 1508.25]:

Alcantarillado: El

contratista deberá reducir los niveles de lodos de su laguna facultativa para asegurar un tratamiento adecuado de las aguas residuales y resolver la amenaza potencial a la salud pública. El contratista deberá llevar a cabo la remoción de lodos, instalar equipos de aireación, controles eléctricos y todos los accesorios asociados.

Si el estanque se puede drenar, se eliminará con un cargador. Si el estanque no se puede drenar, el lodo se bombeará con un equipo de bombeo especializado y se dejará secar. Luego se cargará en un camión y se transportará al sitio de aplicación y se esparcirá uniformemente. La cantidad de lodo aplicado por acre se determina mediante el proceso de permisos de la TCEQ. Después de esparcirse, el lodo se introduce en el suelo. Se utilizarán 200 acres de tierra de cultivo para la aplicación de la eliminación de lodos en la tierra y no se instalará una línea de transmisión de lodos. Este será un uso temporal de la tierra y no habrá ninguna adquisición permanente involucrada con este proyecto.

Servicios profesionales, incluidas las actividades de administrador de subvenciones e ingeniero de proyectos.

SI LOS FONDOS LO PERMITEN: El

contratista deberá realizar mejoras SCADA en cuatro (4) estaciones de bombeo en la ciudad.

Temas del proyecto: especies en peligro de extinción, propiedades históricas, manejo de llanuras aluviales y protección de humedales. Detalles en el Registro de revisión ambiental (ERR).

Tamaño del proyecto: Aproximadamente 200 acres.

Financiamiento: El

proyecto costará \$ 302,500 y se pagará con \$ 275,000 en fondos de subvención de HUD CDBG administrados por el Departamento de Agricultura de Texas y \$ 27,500 en fondos locales.

NO SE ENCUENTRA IMPACTO SIGNIFICATIVO

La **ciudad de Merkel** ha determinado que el proyecto no tendrá un impacto significativo en el medio ambiente humano. Por lo tanto, no se requiere una Declaración de Impacto Ambiental según la Ley de Política Ambiental Nacional de 1969 (NEPA). La información adicional del proyecto está contenida en el Registro de Revisión Ambiental (ERR) archivado en la **Ciudad de Merkel, 100 Kent St., Merkel, TX**, y puede ser examinado o copiado de lunes a viernes de 9 a.m. a 4 p.m. También se puede acceder al ERR en línea en el siguiente sitio web <https://tinyurl.com/2xfy5k5x>.

COMENTARIOS DEL PÚBLICO

Cualquier individuo, grupo o agencia puede enviar comentarios por escrito sobre la ERR a la **Ciudad de Merkel, 100 Kent St., Merkel, TX 79536, Attn: Mary Schramper, Alcaldesa, citysecretary@merkeltx.com**. Todos los comentarios recibidos antes **del 9 de agosto de 2021** o dentro de los dieciocho (18) días posteriores a esta publicación (lo que ocurra más tarde) será considerado por la **Ciudad de Merkel** antes de autorizar la presentación de una solicitud de liberación de fondos. Los comentaristas deben especificar a qué parte de este Aviso se están dirigiendo.

CERTIFICACIÓN AMBIENTAL

La **ciudad de Merkel** certifica a TDA que **Mary Schramper** en su calidad de **Alcalde** consiente en aceptar la jurisdicción de los Tribunales Federales si se entabla una acción para hacer cumplir las responsabilidades en relación con el proceso de revisión ambiental y si estas responsabilidades han sido satisfechas. La aprobación de la certificación por parte de TDA satisface sus responsabilidades según la NEPA y las leyes y autoridades relacionadas y permite que la **Ciudad de Merkel** utilice los fondos del Programa.

OBJECIONES A LA LIBERACIÓN DE FONDOS

TDA aceptará objeciones a su liberación de fondos y la **Ciudad de Merkel** certificación de por un período de quince días después de la fecha de presentación anticipada o su recepción real de la solicitud (lo que sea posterior) solo si están en uno de las siguientes bases: (a) la certificación no fue ejecutada por el Oficial Certificador de la **Ciudad de Merkel**; (b) la **Ciudad de Merkel** ha omitido un paso o no ha tomado una decisión o hallazgo requerido por las regulaciones de HUD en 24 CFR parte 58; (c) el beneficiario de la subvención u otros participantes en el proceso de desarrollo han comprometido fondos, incurrido en costos o realizado actividades no autorizadas por 24 CFR Parte 58 antes de la aprobación de una liberación de fondos por parte de TDA; o (d) otra agencia federal que actúe de conformidad con el 40 CFR Parte 1504 ha presentado una conclusión por escrito de que el proyecto no es satisfactorio desde el punto de vista de la calidad ambiental. Las objeciones deben prepararse y enviarse por correo electrónico de acuerdo con los procedimientos requeridos (24 CFR Parte 58, Sec. 58.76) y deben dirigirse al Departamento de Agricultura de Texas, ATTN: Environmental Specialist, CDBG_EnvReview@texasagriculture.gov. Los posibles objetores deben comunicarse con la TDA a través del correo electrónico CDBG_EnvReview@texasagriculture.gov para verificar el último día real del período de objeción estatal.

Mary Schramper, alcaldesa